

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Осюнихина С. М.

(подпись, фамилия, инициалы)

23 декабря 2019 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

В Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Мордовия "Республиканская клиническая больница №4"

(полное наименование работодателя)

430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, 32

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1325126865

(ИНН работодателя)

1021300976938

(ОГРН работодателя)

86.10

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:


(подпись)

Ховряков А. В.

(Ф.И.О.)

23.12.2019.

(дата)



(подпись)

Самарина Н. В.

(Ф.И.О.)

23.12.2019.

(дата)


(подпись)

Воронина Н. А.

(Ф.И.О.)

23.12.2019.

(дата)


(подпись)

Сабанцева А. А.

(Ф.И.О.)

23.12.2019.

(дата)


(подпись)

Ерёмкина Н. А.

(Ф.И.О.)

23.12.2019.

(дата)


(подпись)

Харитоновна Н. И.

(Ф.И.О.)

23.12.2019.

(дата)

Заключение
о проведении идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Мордовия "Республиканская клиническая больница №4"

№ 574 от 03 сентября 2019г.

В соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ и Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» от 24 января 2014г. №33н в ГБУЗ РМ «РКБ №4» проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, согласно договору подряда.

В соответствии с п.6, п.7 ст.10 Федерального закона №426-ФЗ на рабочих местах, в связи с работой на которых работникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; профессии и должности, которых включены в списки соответствующих работ, с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости, исследования и измерения осуществляются без проведения процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

Биологический фактор оценивается на основании списка рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, осуществляющих работу с патогенными микроорганизмами согласно СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I и II групп патогенности».

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-13-01-001007 от 27 декабря 2018г.

Перечень рабочих мест и факторов подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, согласно п.1 и п. 2 ст.13 Федерального закона №426-ФЗ от 28 декабря 2013г. указан в таблице 1.

Предложений от работников, по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не поступало.

Таблица 1

**Перечень рабочих мест и факторов производственной среды,
подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям,
в отношении которых процедура идентификации не осуществляется**

Наименование рабочего места	Факторы, подлежащие исследованиям (испытаниям) и измерениям	Источник воздействия фактора
7-Хирургическое торакальное отделение		
Заведующий отделением-врач-торакальный хирург	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза
	напряженность трудового процесса	плотность сигналов в единицу времени, нагрузка на голосовой аппарат

Врач-торакальный хирург	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза
	напряженность трудового процесса	плотность сигналов в единицу времени, нагрузка на голосовой аппарат
Старшая медицинская сестра	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве
Медицинская сестра палатная	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Медицинская сестра процедурной	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Медицинская сестра перевязочной	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Санитар	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Санитар	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Санитар	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения		
Заведующий отделением-врач по рентгеноэндоваскулярным методам диагностики и лечения	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	шум	ангиографическая установка
	ионизирующее излучение	ангиографическая установка
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза
	напряженность трудового процесса	плотность сигналов в единицу времени, нагрузка на голосовой аппарат
Врач по рентгеноэндоваскулярным методам диагностики и лечения	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)

	шум	ангиографическая установка
	ионизирующее излучение	ангиографическая установка
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза
	напряженность трудового процесса	плотность сигналов в единицу времени, нагрузка на голосовой аппарат
Врач-сердечно-сосудистый хирург	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	шум	ангиографическая установка
	ионизирующее излучение	ангиографическая установка
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза
	напряженность трудового процесса	плотность сигналов в единицу времени, нагрузка на голосовой аппарат
Старшая операционная медицинская сестра	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	шум	ангиографическая установка
	ионизирующее излучение	ангиографическая установка
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза
	напряженность трудового процесса	плотность сигналов в единицу времени, нагрузка на голосовой аппарат
Операционная медицинская сестра	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	шум	ангиографическая установка
	ионизирующее излучение	ангиографическая установка
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза
	напряженность трудового процесса	плотность сигналов в единицу времени, нагрузка на голосовой аппарат
Санитар	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	шум	ангиографическая установка
	ионизирующее излучение	ангиографическая установка
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза, наклоны корпуса
Сестра-хозяйка	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	ионизирующее излучение	ангиографическая установка (фон)
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза, наклоны корпуса
Рентгенологическое отделение		
Заведующий отделением-врач-рентгенолог	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	шум	компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф
	переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона	магнитно-резонансный томограф
	ионизирующее излучение	рентгенустановки, компьютерный томограф
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза

	напряженность трудового процесса	нагрузка на голосовой аппарат
Врач-рентгенолог	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	ионизирующее излучение	рентгенологические установки
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза
	напряженность трудового процесса	нагрузка на голосовой аппарат
Врач-рентгенолог (для работы на КТ)	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	шум	компьютерный томограф
	ионизирующее излучение	компьютерный томограф
	освещенность	система искусственного освещения
	напряженность трудового процесса	нагрузка на голосовой аппарат
Врач-рентгенолог (для работы на МРТ)	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	шум	магнитно-резонансный томограф
	переменное электромагнитное поле радиочастотного диапазона	магнитно-резонансный томограф
	освещенность	система искусственного освещения
	напряженность трудового процесса	нагрузка на голосовой аппарат
Рентгенолаборант	химический фактор	дезинфицирующие средства, уксусная кислота
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	ионизирующее излучение	рентгенологические установки
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза
Рентгенолаборант	химический фактор	дезинфицирующие средства, уксусная кислота
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	ионизирующее излучение	рентгенологические установки
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза
	напряженность трудового процесса	нагрузка на голосовой аппарат
Рентгенолаборант	химический фактор	дезинфицирующие средства, уксусная кислота
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	ионизирующее излучение	рентгенологические установки
	тяжесть трудового процесса	рабочая поза, подъем и перемещение груза
	напряженность трудового процесса	нагрузка на голосовой аппарат
10-Отделение неотложной кардиологии		
Заведующий отделением-врач-кардиолог	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	перемещение в пространстве
	напряженность трудового процесса	нагрузка на голосовой аппарат
Врач-кардиолог	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	перемещение в пространстве
	напряженность трудового процесса	нагрузка на голосовой аппарат
Старшая медицинская	химический фактор	дезинфицирующие средства

сестра	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве
Медицинская сестра палатная	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Медицинская сестра процедурной	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	освещенность	система искусственного освещения
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Санитар	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Санитар	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса
Санитар	химический фактор	дезинфицирующие средства
	биологический фактор	работа с патогенными микроорганизмами (биологический материал)
	тяжесть трудового процесса	подъем и перемещение груза, перемещение в пространстве, наклоны корпуса

1392

(№ в реестре экспертов)

Директор ООО «Центр Сертификации»



Малыгина Т.В.

(Ф.И.О.)

Левин В.И.

(Ф.И.О.)

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Мордовия "Республиканская клиническая больница №4"**

(полное наименование работодателя)

430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, 32 Бурлаков Александр Петрович,
8(8342) 33-42-22, 32-00-70, office@mail.rkb4.ru, gosp-4-sar@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1325126865	01957007	2300229	86.10	89401364000

Протокол № 1

**заседания комиссии по результатам идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов**

« 05 » сентября 2019г.

По результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, проведенной экспертом ООО «Центр сертификации» на 53 рабочих местах (включая аналогичные), комиссия, утвержденная приказом №151 от 21.08.2019г., приняла решение о проведении исследований и измерений потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов согласно заключению №574 от 08.04.2019г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель главного врача по
медицинской части

(должность)



(подпись)

Осюнихина С. М.

(Ф.И.О.)


05.09.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель главного врача-руководитель
регионального сосудистого центра

(должность)



(подпись)

Ховряков А. В.


(Ф.И.О.)

05.09.2019

(дата)

начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Самарина Н. В.

(Ф.И.О.)

05.09.2019

(дата)

начальник планово-экономического
отдела

(должность)



(подпись)

Воронина Н. А.


(Ф.И.О.)

05.09.2019

(дата)

председатель профкома

(должность)



(подпись)

Сабанцева А. А.

(Ф.И.О.)

05.09.2019

(дата)

юрисконсульт

(должность)



(подпись)

Ерёмкина Н. А.

(Ф.И.О.)

05.09.2019

(дата)

специалист ГО и ОТ

(должность)



(подпись)

Харитоновна Н. И.

(Ф.И.О.)

05.09.2019

(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации".

(полное наименование организации)

2. г. Саранск, ул. Пролетарская 39, 430005, Левин В.И., 23-22-05, cs-saransk@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

571

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

22.01.2019

5. ИНН организации 1326188543

6. ОГРН организации 1031316005731

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.22AV25	21 ноября 2013	-

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	в измерениях не участвовал	Малыгина Татьяна Васильевна	ведущий инженер	0001365	08.04.2015	1392
2	10.09.2019-13.10.2019	Трофимов Денис Владимирович	заместитель начальника лаборатории	-	-	-

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	10.09.2019	Химический	Газоанализатор ГАНК-4	24421-09	№422	13.08.2020
2	10.09.2019	Химический	Ручной насос-проботборник НП-3М	18166-99	075.17	27.03.2020
3	10.09.2019	Ионизирующее излучения	Дозиметр ДКС-АТ 1123	19793-14	51418	07.07.2020
4	10.09.2019	Неионизирующее излучения	Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33М	35282-07	13710	10.06.2020
5	10.09.2019	Шум	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-1104 ОКТАВА-1104(ЭКО)	32747-06	ас100248	10.04.2020
6	10.09.2019-13.10.2019	Тяжесть труда	Секундомер СОП nr-2a	11519-06	7094	09.06.2020
7	10.09.2019-13.10.2019	Напряженность труда	Секундомер СОП nr-2a	11519-06	7094	09.06.2020
8	10.09.2019-13.10.2019	Тяжесть труда	Динамометр общего назначения ЦПУ-1-2 5031	26687-08	86	12.08.2020
9	10.09.2019-13.10.2019	Тяжесть труда	Шагомер ШЭЭ-01	Не сертифицируется	б/н	Не поверяется
10	10.09.2019	Химический	Портативный хроматограф ФГХ-1	16615-07	410	20.06.2020
11	10.09.2019	Световая среда	Люксметр-яркометр-пульсметр Эколайт-01	43795-10	00457-13, 01443-13	09.08.2020
12	10.09.2019	Неионизирующее излучения	Измеритель напряженности поля магнитобаритный микропроцессорный, с антеннами. E02, H01, H02 ИПМ-101М	21009-01	632, антены: E02 №446, H01, №606, H02 №559	16.10.2019
13	10.09.2019	Химический	Измеритель метеорологических параметров "Эко Терма" "Эко Терма"	51331-12	00194-16	08.10.2020
14	10.09.2019	Шум	Измеритель метеорологических параметров "Эко Терма" "Эко Терма"	51331-12	00194-16	08.10.2020
15	10.09.2019	Неионизирующее излучения	Измеритель метеорологических параметров "Эко Терма" "Эко Терма"	51331-12	00194-16	08.10.2020
16	10.09.2019	Ионизирующее излучения	Измеритель метеорологических параметров "Эко Терма" "Эко Терма"	51331-12	00194-16	08.10.2020
17	10.09.2019	Световая среда	Измеритель метеорологических параметров "Эко Терма" "Эко Терма"	51331-12	00194-16	08.10.2020
18	10.09.2019-13.10.2019	Ионизирующее излучения	Измеритель метеорологических параметров "Эко Терма" "Эко Терма"	51331-12	00194-16	08.10.2020

19	10.09.2019-13.10.2019	Напряженность труда	Измеритель метеорологических параметров "Эко Терма" "Эко Терма"	51331-12	00194-16	08.10.2020
20	10.09.2019-13.10.2019	Тяжесть труда	Весы подвесные ПДВ-15-30 "Ива"	61817-15	18405	14.04.2020
21	10.09.2019	Световая среда	Дальномер лазерный Leica DISTO D2 Leica DISTO D2	38321-16	1274522408	03.04.2020
22	10.09.2019-13.10.2019	Тяжесть труда	Дальномер лазерный Leica DISTO D2 Leica DISTO D2	38321-16	1274522408	03.04.2020
23	10.09.2019	Световая среда	Мультиметр DT-932N	58550-14	161229163	17.03.2020 -
24	10.09.2019	Шум	Калибратор акустический АК-1000	57429-14	0294	13.06.2020

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

Левин В.И.
(ФИО)

23.12.2019
(дата)



М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

[illegible]

Одделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения

14	Рабочее место завсудущего отделения - врач по рентгенодиагностическим методам диагностики и лечения, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующее средство, патогенные микроорганизмы, антиографическая установка, Светильник подвесной с лампами галогенными, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1	-	6 час.	3 час.	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.	8 час.
15A	Рабочее место врача по рентгенодиагностическим методам диагностики и лечения, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующее средство, патогенные микроорганизмы, антиографическая установка, Светильник подвесной с лампами галогенными, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	2	16A, 17A	6 час.	3 час.	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.	8 час.
18	Рабочее место врача-сердечно-сосудистого хирурга, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующее средство, патогенные микроорганизмы, антиографическая установка, Светильник подвесной с лампами галогенными, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1	-	6 час.	3 час.	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.	8 час.
19	Рабочее место старшей медицинской сестры операционной, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующее средство, патогенные микроорганизмы, антиографическая установка, Светильник подвесной с лампами галогенными, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	1	-	6 час.	3 час.	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.	8 час.
20A	Рабочее место медицинской сестры операционной, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующее средство, патогенные микроорганизмы, антиографическая установка, Светильник подвесной с лампами галогенными, Светильник потолочный с лампами люминесцентными	2	21A	6 час.	3 час.	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	8 час.	8 час.
22	Рабочее место сестры-хозяйки, дезинфицирующее средство, патогенные микроорганизмы, антиографическая установка	1	-	1 час.	2 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 час.	-	8 час.	-	-
23A	Рабочее место санитаря, дезинфицирующее средство, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующее средство, средство для уборки, патогенные микроорганизмы, антиографическая установка	2	24A	6 час.	3 час.	-	6 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	8 час.	-	-

Рентгенологическое отделение

25	Рабочее место завсудущего отделения - врач-рентгенолог, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующее средство, патогенные микроорганизмы, магнитно-резонансный томограф, рентгеновский аппарат, Светильник подвесной с лампами люминесцентными	1	-	2 час. 30 мин.	3 час.	-	2 час. 30 мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 час. 30 мин.	-	0 час. 30 мин.	3 час.	8 час.	8 час.
26A	Рабочее место врача-рентгенолога, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующее средство, патогенные микроорганизмы, рентгеновский аппарат, Светильник подвесной с лампами люминесцентными	5	27A, 28A, 29A, 30A	5 час. 40 мин.	3 час.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 час. 45 мин.	-	2 час.	8 час.	8 час.